



Alza la posta in gioco.

La YFM700R SE è per i piloti l'arma da pista definitiva, sia su un circuito chiuso sia su piste veloci.

È qui che la guida sportiva incontra le competizioni. L'incredibile potenza e la guida precisa della YFM700R SE garantiscono azioni cariche di adrenalina su tutti i tipi di terreno. E una volta agganciato, questo ATV da competizione ti mostrerà il vero significato di #DRIVENBYVICTORY.

I nostri motori da 686 cc a 4 tempi combinano una potenza straordinaria con una durata leggendaria e un'affidabilità eccezionale: se stai apprezzando la campagna insieme ai tuoi amici o se lotti per primeggiare in pista, Yamaha ha il modello ATV perfetto per te.




- L'unico quad sportivo del segmento con robusto asse posteriore di grande diametro
- Cambio sequenziale a 5 marce con retromarcia
- Speciali pneumatici Maxxis per adattarsi e supportare la dinamica di guida del veicolo
- Definisci il tuo stile di guida con gli ammortizzatori regolabili
- Potenza istantanea con EFI multipunto
- Carena snella con posizione di guida confortevole
- Stile predatore iconico
- Percorso sempre diritto grazie alla regolazione eccentrica della catena
- Solo parti e materiale premium
- Solida reputazione, più volte vincitrice della Dakar
- Costruito senza compromessi

Alza la posta in gioco.

È qui che la guida sportiva incontra le competizioni. L'incredibile potenza e la guida precisa della YFM700R SE garantiscono azioni cariche di adrenalina su tutti i tipi di terreno. E una volta agganciato, questo ATV da competizione ti mostrerà il vero significato di #DRIVENBYVICTORY.

Il potente motore a 4 tempi da 686 cc è dotato di una serie di caratteristiche che aumentano la potenza per ottenere accelerazioni veloci. Inoltre, grazie al suo consumo di carburante efficiente, il modello ti consente di guidare molto più a lungo tra un pieno e l'altro.

Progettato per chi ama il brivido delle gare, l'YFM700R SE vanta una gamma di componenti esclusivi, tra cui un albero a camme speciale ed una mappatura dell'iniezione ottimizzata per le competizioni. Inoltre, con i suoi ammortizzatori piggyback e gli pneumatici anteriori Maxxis da 22", l'YFM700R SE è nato per vincere.



Motore ad alta potenza di grossa cilindrata

Gli ATV a 4 tempi di Yamaha garantiscono elevati livelli di coppia anche a bassi regimi che assicurano una trazione ottimale sul terreno, anche in condizioni difficili.




Trasmissione a 5 marce con retromarcia

Per ottimizzare le prestazioni straordinarie del motore ad alta potenza, il modello YFM700R dispone di una trasmissione con cambio a 5 marce che garantisce cambiate fluide. Qualunque sia il terreno, questo cambio resistente e la frizione multidisco ti offrono un controllo totale, mentre la retromarcia ti consente maggiore manovrabilità anche negli spazi stretti.



Sospensioni regolabili

Le sospensioni anteriori a lunga escursione sono abbinate a degli ammortizzatori KYB con serbatoio separato, sia all' anteriore che al posteriore, entrambi completamente regolabili in compressione ad alta e bassa velocità, e singola regolazione in estensione. Puoi sintonizzare le sospensioni sulla tua preferenza personale, in base alla tua guida su tutti i tipi di superfici. I pneumatici anteriori da 22 pollici di grande diametro assorbono i dossi e sono precisi sull'ingresso dello sterzo.




Cerchi e pinze in alluminio leggeri

Ammortizzatori posteriori piggyback con doppia compressione e regolazione del singolo rimbalzo. Grazie ai suoi bracci superiori ad alta resistenza e in acciaio e agli ammortizzatori piggyback anteriori regolabili, questo modello ATV hi-tech è pronto per vincere!



Telaio ibrido estremamente resistente

Per il tipo di resistenza in grado di sopportare tutti gli urti, il telaio ibrido all'avanguardia combina una sezione frontale in acciaio con una posteriore in alluminio e un telaio rimovibile. Per una maneggevolezza confortevole e controllabile, è disponibile un leggero forcellone in alluminio pressofuso che aziona un ammortizzatore regolabile con impostazioni di ammortizzamento ottimizzate.



Design ergonomico

Guidare un modello ATV è un'attività fisica divertente che utilizza una combinazione insolita di muscoli. Gli ATV di Yamaha sono stati progettati per essere semplici da utilizzare e confortevoli per la più ampia gamma di forme e dimensioni del corpo. Il design della parte anteriore offre un ampio spazio per le ginocchia, per migliorare il movimento del corpo, pur mantenendo lo stile aggressivo ed aerodinamico del modello YFM700R SE.

Motore

Motore	Monocilindrico; Raffreddato a liquido; 4 tempi; 4 valvole
Cilindrata	686cc
Alesaggio x corsa	102.0 mm x 84.0 mm
Rapporto di compressione	9.2 : 1
Lubrificazione	Carter secco
Alimentazione	Iniezione, 44 mm
Accensione	TCI
Avviamento	Elettrico
Trasmissione	5 marce e retromarcia; In bagno d'olio, A dischi multipli
Trazione	2WD
Trasmissione finale	Catena con guarnizione O-ring a tenuta; Regolazione eccentrico

Telaio

Sospensione anteriore	KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression & single rebound adjustment; Doppio braccio trasversale indipendente; Molla filettata con precarico regolabile; Corsa 230 mm
Sospensione posteriore	KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression & single rebound adjustment; Molla filettata con precarico regolabile; Forcellone in alluminio fuso; Corsa 256 mm
Freno anteriore	Doppio disco ventilato con pinze a doppio pistoncino idraulico
Freno posteriore	Dischi ventilati a margherita con pinza idraulica
Pneumatici anteriori	AT21x7R10
Pneumatici posteriori	AT20x10R9

Dimensioni

Lunghezza	1,845 mm
Larghezza	1,170 mm
Altezza	1,130 mm
Altezza sella	815 mm
Interasse	1,280 mm
Altezza minima da terra	113 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	192kg
Capacità serbatoio carburante	11.0Litri

Piloti professionisti con competenze avanzate rappresentati in un'area chiusa.

Si raccomanda l'uso degli ATV con motori fino a 50 cc solo ai piloti dai 6 anni in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori dai 70 ai 90 cc solo ai piloti dai 12 anni in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori da 90 cc o superiori solo ai piloti dai 16 anni in su. Si raccomanda l'uso dei nostri Side by Side solo ai piloti dai 16 anni in su. Gli ATV e i Side by Side Yamaha sono realizzati per funzionare entro i limiti definiti dal progetto. I pesi di traino sicuri e la massima capacità di carico, ove applicabili, sono indicati nel manuale d'uso. Per garantire la durata e l'affidabilità del veicolo, ma soprattutto l'incolumità del pilota e del passeggero (solo per i mezzi Side by Side), è necessario non superare mai, per nessun motivo, la capacità di carico indicata. Gli ATV possono essere pericolosi. Per la tua sicurezza: evita sempre le strade asfaltate. I nostri ATV e Side by Side sono progettati per i percorsi non asfaltati. Guidarli sull'asfalto può condizionare negativamente la maneggevolezza e il controllo del mezzo, causando notevoli difficoltà. Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento protettivo. Raccomandiamo di non portare passeggeri sugli ATV e di indossare sempre la cintura sul Side by Side. Evita le acrobazie. Non consumare alcol o droga prima e durante la guida. Evita le velocità eccessive. Presta particolare attenzione sui terreni difficili. Presta attenzione alla tua guida: guida sempre in modo responsabile, rispettando l'ambiente, la natura e le leggi locali. Yamaha consiglia a tutti i piloti di ATV e Side by Side di seguire un corso di guida autorizzato. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sui corsi di guida, contatta il tuo concessionario Yamaha di zona. Tutte le informazioni, i dati tecnici, le caratteristiche e gli accessori dei modelli Yamaha riportati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni qui contenute non hanno valore contrattuale. Alcuni modelli sono mostrati completi di accessori. I piloti in questa brochure sono professionisti: non provare a imitarli. Tutti i modelli ATV e Side by Side sono dotati di garanzia limitata del costruttore della durata di 12 mesi. Per ulteriori dettagli contatta il tuo rivenditore.