



Lavora. Divertiti. Rilassati. Riparti.

Con il suo telaio indistruttibile e la grande coppia del motore, Kodiak 450 EPS DL è un lavoratore instancabile che può trasportare sui portapacchi 120 kg o trainare fino a 600 kg, permettendoti di attraversare terreni estremi con gli attrezzi, le provviste o l'equipaggiamento.

Le sospensioni a gas a corsa lunga e la posizione di guida ergonomica assicurano un comfort che dura tutto il giorno, e le gomme a sezione larga da 25" garantiscono trazione anche dove gli altri veicoli faticano.

Il collaudato Kodiak 450 EPS con blocco differenziale fornisce una capacità e un comfort superiori a questo ATV di medie dimensioni ad alte prestazioni. Grazie allo spazio a livello ergonomico e alla trasmissione automatica più resistente del settore, Kodiak 450 EPS con blocco differenziale è in grado di affrontare con sicurezza i terreni ed i lavori più impegnativi.



- ATV utility di medie dimensioni pratico e versatile
- La trasmissione ATV più resistente sul mercato
- Modalità di trazione selezionabile direttamente dal manubrio
- Marce ridotte per traino e per i terreni difficili
- Carena compatta con ampio spazio per pilota e passeggero
- Comfort, funzionalità aggiuntive e facilità di guida per l'uso quotidiano
- Guida meno faticosa e più precisa grazie all'EPS
- Stabile e sicuro in ogni situazione di guida
- Eccellenti capacità di carico e di traino
- Kit Omologazione Tractor optional

La bellezza del lavoro.

Kodiak è già il nome di riferimento nel mondo degli ATV di cilindrata elevata. E adesso il grintoso Kodiak 450 EPS DL porta la categoria degli ATV utility di media cilindrata a un livello superiore.

La sua tecnologia facile da usare, la straordinaria resistenza e l'affidabilità Yamaha permettono a Kodiak 450 EPS DL di affrontare i lavori più duri su terreni estremi. L'innovativa guida On Command permette di passare senza soluzione di continuità da 2WD a 4WD 2WD, semplicemente premendo un pulsante. La trasmissione automatica Ultramatic rende ogni impegno più rilassante e piacevole.

In termini di comfort e convenienza, nulla è paragonabile. Il grintoso Kodiak 450 è il compagno perfetto per lavorare sodo in qualsiasi ambiente



Motore EFI Yamaha da 421 cc

Kodiak 450 EPS ha la potenza che serve per dominare i terreni più impegnativi, grazie al motore monocilindrico da 421 cc raffreddato a liquido che eroga una coppia lineare a bassi regimi di giri. L'iniezione elettronica EFI assicura partenze facili quando fa caldo o freddo, a diverse altitudini, offrendo prestazioni affidabili e convenienti ovunque.



Trasmissione CVT Ultramatic®

La trasmissione automatica Ultramatic® CVT rende ogni viaggio più facile e piacevole ai piloti esperti e anche a chi guida per la prima volta un ATV di media cilindrata. La sua resistente cinghia a V assicura accelerazioni fluide, e il sofisticato freno motore su ogni ruota di Kodiak 450 EPS ti offre più confidenza e controllo in discesa.



Sistema On-Command® 2WD/4WD/4WD/blocco differenziale direttamente dal manubrio

I modelli Kodiak 450 EPS sono equipaggiati con il pratico sistema On-Command® con 2WD, 4WD e blocco del differenziale, per avere il pieno controllo e passare rapidamente ed efficacemente da 2WD a 4WD e di bloccare anche il differenziale, per scegliere sempre la soluzione giusta in relazione al terreno e alla superficie.



Ammortizzatori anteriori e posteriori a gas KYB a corsa lunga

Le sospensioni indipendenti a doppio braccio trasversale offrono 171 mm di escursione alla ruota anteriore e 189 a quella posteriore, contribuendo a rendere facile anche il terreno più difficile. Inoltre, grazie alla capacità di assorbire cunette, solchi e altri ostacoli, gli ammortizzatori regolabili a gas KYB assicurano comfort per tutto il giorno.



Pneumatici da 25 pollici con battistrada largo

Per ottenere la trazione ottimale anche sul terreno più impegnativo Kodiak 450 EPS è dotato di pneumatici anteriori e posteriori sviluppati specificamente. Grazie al battistrada adatto a tutti i terreni, i pneumatici anteriori extra-large AT25x8-12 e quelli posteriori AT25x10-12 trovano maggiore aderenza anche nella guida nel fango, sulla neve e tra le rocce.



Carrozzeria compatta ed ergonomia totale

Se scegli Kodiak 450 EPS ottieni il meglio di due mondi, perché l'ATV utility di media cilindrata beneficia di una carena dal design compatto ed elegante, per offrire più maneggevolezza su terreni difficili. La spaziosa ed ergonomica posizione di guida assicura comfort per tutto il giorno, se stai lavorando duramente o se ti stai semplicemente divertendo.

Motore

Motore	Monocilindrico; Raffreddato a liquido; 4 tempi; SOHC
Cilindrata	421cc
Alesaggio x corsa	84.5 mm x 75.0 mm
Rapporto di compressione	10.0 : 1
Lubrificazione	Carter umido
Alimentazione	EFI - 34mm Mikuni
Accensione	TCI
Avviamento	Elettrico
Trasmissione	L/H/N/R/P; Cinghia trapezoidale Ultramatic® con freno motore sulle ruote anteriori e posteriori
Trazione	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Trasmissione finale	Albero

Telaio

Sospensione anteriore	Doppio braccio trasversale indipendente; 171 mm wheel travel; precarico regolabile su 5 posizioni
Sospensione posteriore	Doppio braccio trasversale indipendente; 189 mm wheel travel; precarico regolabile su 5 posizioni
Freno anteriore	Doppio disco idraulico
Freno posteriore	dischi multipli in bagno d'olio a tenuta
Pneumatici anteriori	AT25x8-12 6ply, marcato E/cerchi in acciaio
Pneumatici posteriori	AT25x10-12 6ply, marcato E/cerchi in acciaio

Carichi massimi

Portapacchi anteriore	40 kg
Portapacchi posteriore	80 kg

Dimensioni

Lunghezza	2,035 mm
Larghezza	1,180 mm
Altezza	1,160 mm
Altezza sella	855 mm
Interasse	1,240 mm
Altezza minima da terra	245 mm
Raggio minimo di sterzata	3.2 m
Capacità serbatoio carburante	14 Litri
Quantità olio motore	2.6 Litri

Caratteristiche aggiuntive

Sterzo	Tipo Ackermann con servosterzo elettronico
Towing capacity	600 kgf

Si raccomanda l'uso degli ATV con motori fino a 50 cc solo ai piloti dai 6 anni in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori dai 70 ai 90 cc solo ai piloti dai 12 anni in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori da 90 cc o superiori solo ai piloti dai 16 anni in su. Si raccomanda l'uso dei nostri Side by Side solo ai piloti dai 16 anni in su. Gli ATV e i Side by Side Yamaha sono realizzati per funzionare entro i limiti definiti dal progetto. I pesi di traino sicuri e la massima capacità di carico, ove applicabili, sono indicati nel manuale d'uso. Per garantire la durata e l'affidabilità del veicolo, ma soprattutto l'incolumità del pilota e del passeggero (solo per i mezzi Side by Side), è necessario non superare mai, per nessun motivo, la capacità di carico indicata. Gli ATV possono essere pericolosi. Per la tua sicurezza: evita sempre le strade asfaltate. I nostri ATV e Side by Side sono progettati per i percorsi non asfaltati. Guidarli sull'asfalto può condizionare negativamente la maneggevolezza e il controllo del mezzo, causando notevoli difficoltà. Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento protettivo. Raccomandiamo di non portare passeggeri sugli ATV e di indossare sempre la cintura sul Side by Side. Evita le acrobazie. Non consumare alcol o droga prima e durante la guida. Evita le velocità eccessive. Presta particolare attenzione sui terreni difficili. Presta attenzione alla tua guida: guida sempre in modo responsabile, rispettando l'ambiente, la natura e le leggi locali. Yamaha consiglia a tutti i piloti di ATV e Side by Side di seguire un corso di guida autorizzato. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sui corsi di guida, contatta il tuo concessionario Yamaha di zona. Tutte le informazioni, i dati tecnici, le caratteristiche e gli accessori dei modelli Yamaha riportati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni qui contenute non hanno valore contrattuale. Alcuni modelli sono mostrati completi di accessori. I piloti in questa brochure sono professionisti: non provare a imitarli. Tutti i modelli ATV e Side by Side sono dotati di garanzia limitata del costruttore della durata di 12 mesi. Per ulteriori dettagli contatta il tuo rivenditore.