



Abbraccia la tua libertà

Quanto vuoi che siano grandi le tue avventure? WR125R ti mette al comando. Che si tratti di una breve uscita sui sentieri locali o di un'epica avventura nella natura, la vera anima off-road della WR125R, il motore dalla coppia generosa, l'eccellente consumo di carburante e la guida agile ti permettono di decidere quanto deve essere grande la tua avventura.

Costruita per eccellere in qualsiasi ambiente, la WR125R è di casa in città così come sui sentieri. La WR125R offre un'eccellente risposta dell'acceleratore, un'eccezionale sensibilità del telaio e delle sospensioni, freni ben bilanciati con ABS anteriore, strumentazione LCD multifunzione connessa all'app gratuita MyRide e una guida fluida e versatile che rende gli spostamenti in città un vero piacere.



- Autentica capacità dual-sport
- Motore da 125 cc dalla coppia generosa con VVA
- Strumentazione LCD multifunzione
- Freni disco con ABS - anteriore
- Eccellente efficienza nei consumi
- Posizione di guida altamente flessibile
- Pneumatici per tutti i terreni
- Manutenzione ridotta anche fuoristrada
- Telaio per le avventure
- Il design moderno incontra la tradizione

Quando vuoi fuggire dalla città, dominare i sentieri è semplice grazie alle sospensioni flessibili e al telaio agile della WR125R, che lavorano in perfetta sintonia con le ruote da 21 pollici e 18 pollici, pronte per l'avventura. In più, la posizione di guida estremamente flessibile offre una guida confortevole e piacevole su qualsiasi terreno.

Domina i percorsi

Ovunque tu vada, le prestazioni entusiasmanti della WR125R, la maneggevolezza agile e i bassi costi di gestione aumentano il divertimento, aprono nuove opportunità e rendono ogni viaggio un'esperienza indimenticabile. Dallo sfrecciare tra le strade della città allo scomparire nella natura durante una fuga nel weekend, la WR125R è sempre al tuo fianco.

La potenza è libertà e, grazie alla Variable Valve Actuation (VVA) il motore da 125 cc offre prestazioni ben superiori alla sua categoria. WR125R offre una coppia corposa a regimi bassi e medi, e massimizza la potenza a regimi elevati. Il suo eccellente carattere di guida e l'erogazione della potenza supportata dal sistema VVA rendono ogni percorso emozionante ma allo stesso tempo facile da gestire, così puoi goderti l'ambiente circostante e le persone con cui sei.

Con la WR125R puoi divertirti tantissimo in città ma, se desideri esplorare l'ignoto, le sospensioni a lunga corsa e il telaio agile, insieme alle ruote da 21 pollici e 18 pollici, ti permettono di affrontare terreni più impegnativi, oltre i confini urbani, con controllo e sicurezza. Se vuoi rendere la tua avventura più lunga, l'efficienza nei consumi ti permette di goderti la guida senza interruzioni.



Autentica capacità dual-sport

La WR125R è estremamente confortevole e piacevole da utilizzare tutti i giorni, con un'autentica capacità dual-sport che ti permette di vivere avventure su qualsiasi terreno. Il motore dalla coppia corposa, l'agile telaio e la collaudata progettazione off-road dietro il suo design sorprendente ma semplice lo rendono la moto perfetta per esplorare nuovi orizzonti dentro e fuori la città.



Motore da 125 cc dalla coppia generosa con VVA

Il motore da 125 cc a iniezione elettronica, SOHC, 4 valvole e raffreddato a liquido ti offre prestazioni adrenaliniche e facili da gestire. Il sistema Variable Valve Actuation (VVA) garantisce un'eccellente carattere di guida e prestazioni impressionanti in tutta la gamma di giri, sia su strada che fuoristrada. Inoltre, il motore riduce le emissioni grazie a due catalizzatori, elementi che contribuiscono a renderlo conforme alle più recenti normative EU5+.



Strumentazione LCD multifunzione

Il quadro strumenti compatto consente un facile accesso alle informazioni chiave. È inoltre possibile connetterlo allo smartphone tramite l'app gratuita MyRide per visualizzare informazioni come le chiamate in arrivo, i messaggi e il livello residuo della batteria.



Freni disco con ABS anteriore

Una potenza frenante altamente controllabile ed equilibrata è disponibile sia su strada che fuoristrada, grazie a una pinza freno a due pistoncini che agisce su un disco da 267, e un disco da 220 mm con pinza a un pistoncino sulla parte posteriore. Il freno anteriore è dotato di ABS a singolo canale per offrire prestazioni di frenata sicure.



Eccellente efficienza nei consumi

È possibile godersi la libertà del motociclismo senza interruzioni anche nelle avventure più lunghe grazie alla combinazione di un'elevata efficienza nei consumi di oltre 40 km/l e del serbatoio carburante da 8 litri, per un'autonomia di oltre 300 km. Nota: L'autonomia e l'efficienza nei consumi dipendono dallo stile di guida. I valori riportati sono in base alla modalità di omologazione WMTC.



Posizione di guida altamente flessibile

Il controllo della moto su qualsiasi terreno è facile grazie alla sella piatta che offre una posizione di guida estremamente flessibile, che consente di muoversi liberamente sulla moto, trasferendo il peso per trovare il perfetto equilibrio. I pannelli laterali lisci consentono di passare facilmente dalla posizione eretta a quella seduta, mentre le ampie pedane offrono un controllo eccellente.

Motore

Motore	4 tempi; Raffreddato a liquido; SOHC; 4 valvole; Monocilindrico
Cilindrata	125 cc
Alesaggio x corsa	52,0 x 58,7 mm
Rapporto di compressione	11,2 : 1
Lubrificazione	Carter umido
Frizione	in bagno d'olio; dischi multipli
Accensione	TCI
Avviamento	Elettrico
Trasmissione	Sempre in presa; 6 marce
Trasmissione finale	Catena
Alimentazione	Iniezione elettronica
Potenza massima	10,7 kW (14,5 PS) a 10.000 giri/min
Coppia massima	11,3 Nm (1,2 kgf-m) a 6.500 giri/min
Consumi di carburante	2,3 l/100 km
Emissioni CO2	55 g/km

Telaio

Telaio	Semi-doppia culla
Sospensione anteriore	Forcella a steli rovesciati, Ø 41 mm
Escursione anteriore	215 mm
Sospensione posteriore	leveraggi progressivi; Forcellone oscillante
Escursione posteriore	187 mm
Freno anteriore	Disco idraulico singolo, Ø 267 mm
Freno posteriore	Disco idraulico singolo, Ø 220 mm
Pneumatico anteriore	2.75-21 45P a camera d'aria
Pneumatico posteriore	4.10-18 59P a camera d'aria
Inclinazione canotto sterzo	28°20'
Avancorsa	117 mm

Dimensioni

Lunghezza	2.160 mm
Larghezza	840 mm
Altezza	1.195 mm
Altezza sella	875 mm
Interasse	1.430 mm
Altezza minima da terra	240 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	138 kg
Capacità serbatoio carburante	8,1 litri
Quantità olio motore	1,1 litri

Screen & Connectivity

Screen type	LCD
On-screen Navigation	Not available
Smartphone Connectivity	MyRide

Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento tecnico. Yamaha incoraggia a guidare con prudenza, rispettando gli altri e l'ambiente. Le immagini riportate mostrano piloti professionisti che guidano in condizioni di sicurezza. I dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti Yamaha riportati nel depliant sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono variare a seconda di requisiti e condizioni. Per maggiori dettagli, contatta il tuo concessionario Yamaha.