



Avventura al massimo

La nuova linea Wolverine® RMAX™2 1000 annuncia una nuova generazione di modelli adrenalinici SxS a 2 e 4 posti, pronti per farti affrontare nuove avventure. Si tratta di un progresso reso possibile dalla nostra esclusiva tradizione nelle competizioni nonché dalla nostra competenza tecnica di fama mondiale, evidente fin dal momento della tua salita a bordo.

Di fatto, la tradizione di primati definita da un tale successo sportivo, insieme alla comprovata eccellenza dei versatili mezzi della nostra gamma ROV, ci ha permesso di trasformare la scena SxS. Prima con la serie YXZ1000R e ora con un altro punto di riferimento, questa volta rappresentato dalla nuova famiglia Wolverine® RMAX™ 1000.



- Potente motore da 999 cc leader della categoria
- Sospensioni avanzate orientate al comfort
- Funzionalità di livello superiore ed aspetto imponente
- Design di nuova generazione e stile aggressivo
- Guida meno faticosa e più precisa grazie all'EPS
- A pieno carico con tecnologia Off Road Yamaha
- Kit Omologazione Tractor optional



Wolverine® RMAX™2 1000

Dopo lunghi test e collaudi in tutte le condizioni che si possano immaginare, è nato un nuovo livello di prestazioni su tutti i tipi di terreno. Il Wolverine® RMAX™2 1000 consente la massima connessione tra pilota e macchina, per un'esperienza di guida mai possibile prima d'ora. Vivi una nuova forma di divertimento con amici e familiari.

Reinventa tutto.

Spingi le tue avventure verso nuovi e stimolanti limiti con questo versatile veicolo a due posti per tutti i terreni. Il suo potente motore da 999 cc, l'eccellente manovrabilità, le sospensioni regolabili e l'abitacolo di ispirazione automobilistica ti consentono di affrontare la guida fuoristrada con uno stile e un comfort sorprendenti. #DRIVENBYFREEDOM

La lunga esperienza e le conoscenze di Yamaha nella produzione di diversi veicoli con un'ampia gamma di funzionalità hanno influenzato i nostri team di progettazione nella creazione di un modello di nuova generazione per gli amanti dell'avventura fuoristrada. #DRIVENBYFREEDOM - Prestazioni ed emozioni al massimo livello con questo SxS.

Il Wolverine® RMAX™2 1000 segue la nostra filosofia di sviluppo di "Jin-Ki Kanno", che si traduce dal giapponese come "la vera euforia di essere tutt'uno con la macchina". Il risultato è un fuoristrada dalle capacità eccezionali, in cui guidatore e passeggero sanno di poter padroneggiare anche i terreni più impegnativi.



Potente nuovo motore bicilindrico parallelo da 999 cc

La straordinaria potenza del motore bicilindrico parallelo da 999 cc, DOHC, a 8 valvole, offre prestazioni eccellenti e ultra-fluide in tutta la fascia di potenza e, con il regime massimo di 8.500 giri/min, questo veicolo consente una guida aggressiva e grintosa. La durata e l'affidabilità leggendarie sono le caratteristiche distintive di ogni motore Yamaha e che ti consentono la massima tranquillità.



Sospensioni avanzate orientate al comfort

Le sospensioni ad alta resistenza sono progettate per offrire una eccezionale manovrabilità: massima articolazione a basse velocità, con una sensazione di equilibrio su strada, e massima protezione da rimbalzo con uno smorzamento più rapido quando si manovra in modo aggressivo. I bracci trasversali ad ampio arco insieme ad ammortizzatori FOX® facilmente regolabili offrono un perfetto equilibrio tra la parte anteriore e quella posteriore.



Pneumatici progettati per il terreno più difficile

I massicci cerchi in alluminio da 14" montano gomme GBC Dirt Commander 2 da 30" in configurati "in squadra", in modo da poter trasportare una sola ruota di scorta. Queste gomme radiali speciali sono progettate specificamente per il Wolverine® RMAX™ 1000 per fornire un carattere preciso allo sterzo, un feeling confortevole e durata anche alle spalle laterali. Il disegno del battistrada garantisce una grande trazione, indipendentemente dal terreno.



Sistema On Command - modalità turf

Oltre alle modalità 2WD/4WD/diff-lock, il sistema On Command ha anche la modalità Turf. La modalità Turf sblocca il differenziale posteriore, fornendo un raggio di sterzata più stretto e riducendo al minimo i danni al manto erboso. Niente più danni all'erba!



Stile imponente e aggressivo

Il Wolverine® RMAX™ 2 1000 unisce funzionalità di livello superiore a un aspetto imponente, grazie al suo colore accattivante, al design aggressivo della parte anteriore e ai robusti pneumatici. I fari anteriori a LED discreti e le luci di posizione "Evil Eye" accentuano il suo look caratteristico, mentre le luci posteriori, di stop e di retromarcia a LED offrono una visibilità eccellente.



Robusto paraurti anteriore

Il design dallo stile aggressivo e solido del paraurti anteriore non è tutto fumo e niente arrosto! Insieme al suo aspetto sorprendente vi sono due punti di rimorchio e ancoraggio in acciaio saldato e una piastra per verricello integrata. La protezione fari aggiuntiva e le staffe di montaggio luci Pod sono inoltre disponibili come accessori.

Motore

Motore	Raffreddato a liquido; 4 tempi; DOHC; Parallel Twin
Cilindrata	999 cc
Alesaggio x corsa	93,0 mm x 73,5 mm
Rapporto di compressione	11.2 : 1
Accensione	TCI
Lubrificazione	Carter secco
Avviamento	Elettrico
Trasmissione	Yamaha Ultramatic® CVT automatic V-belt
Trazione	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock and Turf mode
Trasmissione finale	Albero
Alimentazione	Mikuni fuel injection with dual 48mm throttle bodies

Telaio

Sospensione anteriore	Independent Double Wishbone with Anti-Sway Bar, 361 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back shocks
Sospensione posteriore	Independent Double Wishbone, 429 mm of wheel travel /FOX QS3 piggy back shocks
Freno anteriore	Doppio disco idraulico ventilato
Freno posteriore	Doppio disco idraulico ventilato; Freno di stazionamento montato sull'albero
Pneumatici anteriori	AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®
Pneumatici posteriori	AT30 x 10-14 GBC® Dirt Commander 2.0®

Carichi massimi

Piano di carico	272 kg
-----------------	--------

Dimensioni

Lunghezza	3.030 mm
Larghezza	1.680 mm
Altezza	1.975 mm
Altezza sella	872 mm
Interasse	2.202 mm
Altezza minima da terra	350 mm
Peso in ordine di marcia (compresi serbatoi olio e carburante pieni)	930 kg
Capacità serbatoio carburante	35 Litri
Quantità olio motore	5.5 litri
Raggio minimo di sterzata	6 m

Caratteristiche aggiuntive

Sterzo	Rack and Pinion Steering Assembly with Electric Power Steering
Towing capacity	907 kg



Wolverine® RMAX™2 1000

Si raccomanda l'uso degli ATV con motori fino a 50 cc solo ai piloti dai 6 anni in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori dai 70 ai 90 cc solo ai piloti dai 12 anni in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori da 90 cc o superiori solo ai piloti dai 16 anni in su. Si raccomanda l'uso dei nostri Side by Side solo ai piloti dai 16 anni in su. Gli ATV e i Side by Side Yamaha sono realizzati per funzionare entro i limiti definiti dal progetto. I pesi di traino sicuri e la massima capacità di carico, ove applicabili, sono indicati nel manuale d'uso. Per garantire la durata e l'affidabilità del veicolo, ma soprattutto l'incolumità del pilota e del passeggero (solo per i mezzi Side by Side), è necessario non superare mai, per nessun motivo, la capacità di carico indicata. Gli ATV possono essere pericolosi. Per la tua sicurezza: evita sempre le strade asfaltate. I nostri ATV e Side by Side sono progettati per i percorsi non asfaltati. Guidarli sull'asfalto può condizionare negativamente la maneggevolezza e il controllo del mezzo, causando notevoli difficoltà. Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento protettivo. Raccomandiamo di non portare passeggeri sugli ATV e di indossare sempre la cintura sul Side by Side. Evita le acrobazie. Non consumare alcol o droga prima e durante la guida. Evita le velocità eccessive. Presta particolare attenzione sui terreni difficili. Presta attenzione alla tua guida: guida sempre in modo responsabile, rispettando l'ambiente, la natura e le leggi locali. Yamaha consiglia a tutti i piloti di ATV e Side by Side di seguire un corso di guida autorizzato. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sui corsi di guida, contatta il tuo concessionario Yamaha di zona. Tutte le informazioni, i dati tecnici, le caratteristiche e gli accessori dei modelli Yamaha riportati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni qui contenute non hanno valore contrattuale. Alcuni modelli sono mostrati completi di accessori. I piloti in questa brochure sono professionisti: non provare a imitarli. Tutti i modelli ATV e Side by Side sono dotati di garanzia limitata del costruttore della durata di 12 mesi. Per ulteriori dettagli contatta il tuo rivenditore.