



Lavora. Divertiti. Rilassati. Riparti.

Grazie al suo telaio indistruttibile e alla grande coppia del motore, Kodiak 450 EPS SE è un lavoratore instancabile che può trasportare sui portapacchi 120 kg o trainare fino a 600 kg, permettendoti di attraversare terreni estremi con gli attrezzi, le provviste o l'equipaggiamento.

Le sospensioni a gas a corsa lunga e la posizione di guida ergonomica assicurano un comfort che dura tutto il giorno, e le gomme a sezione larga da 25" garantiscono/ Diff Lock trazione anche dove gli altri veicoli faticano.

L'iniezione elettronica riduce i costi d'esercizio e consente partenze facili a caldo e a freddo, a qualsiasi altitudine, mentre la durata e l'affidabilità Yamaha ti fanno portare a termine ogni volta il lavoro. Kodiak 450 EPS SE: lavora, gioca, rilassati, ripeti!



- ATV utility di medie dimensioni pratico e versatile
- La trasmissione ATV più resistente sul mercato
- Modalità di trazione selezionabile direttamente dal manubrio
- Marce ridotte per traino e per i terreni difficili
- Carena compatta con ampio spazio per pilota e passeggero
- Comfort, funzionalità aggiuntive e facilità di guida per l'uso quotidiano
- Guida meno faticosa e più precisa grazie all'EPS
- Stabile e sicuro in ogni situazione di guida
- Eccellenti capacità di carico e di traino
- Carrozzeria del modello SE verniciato in due tonalità e cerchi in alluminio
- Kit Omologazione Tractor optional

La bellezza del lavoro.

Kodiak 450 EPS SE combina uno stile ineguagliabile con le iconiche affidabilità e durata di tutti i Kodiak. Questo versatile e collaudatissimo ATV di medie dimensioni è il mezzo utility ideale per affiancare nel lavoro chi è orientato ai risultati #DRIVENBYRESULTS.

La sua tecnologia facile da usare, le straordinarie resistenza ed affidabilità Yamaha permettono al Kodiak 450 EPS SE di affrontare i lavori più duri su terreni estremi. L'innovativa guida On Command permette di passare senza soluzione di continuità da 2WD, 4WD e persino 4WD con blocco differenziale completo, semplicemente premendo un pulsante. La trasmissione automatica Ultramatic rende ogni lavoro più rilassante e piacevole.

Kodiak 450 EPS SE è un versatile e pratico ATV utility di medie dimensioni. Con il colore e la grafica esclusivi del modello Special Edition, i cerchi in alluminio di alta qualità e l'EPS (Electronic Power Steering), è il massimo in termini di comfort e praticità, con in più un tocco di lusso.



Motore EFI Yamaha da 421 cc

Kodiak 450 EPS SE ha la potenza necessaria per dominare i terreni più impegnativi, grazie al motore monocilindrico da 421 cc raffreddato a liquido che eroga una coppia lineare a bassi regimi di giri. L'iniezione elettronica EFI assicura partenze facili quando fa caldo o freddo, a diverse altitudini, offrendo prestazioni affidabili e convenienti ovunque.



Trasmissione CVT Ultramatic®

La trasmissione automatica Ultramatic® CVT rende ogni viaggio più facile e piacevole ai piloti esperti e anche a chi guida per la prima volta un ATV di media cilindrata. La sua resistente cinghia a V assicura accelerazioni fluide, e il sofisticato sistema di freno motore a trazione integrale su ogni ruota di Kodiak 450 EPS SE ti offre più sicurezza e controllo in discesa.



Sistema On-Command® 2WD/4WD/4WD/blocco differenziale direttamente dal manubrio

I modelli Kodiak 450 EPS SE sono equipaggiati con il pratico sistema On-Command® con 2WD, 4WD e blocco del differenziale, per avere il pieno controllo e passare rapidamente ed efficacemente da 2WD a 4WD e di bloccare anche il differenziale, per scegliere sempre la soluzione giusta in relazione al terreno e alla superficie.



Ammortizzatori anteriori e posteriori a gas KYB a corsa lunga

Le sospensioni indipendenti a doppio braccio trasversale progettate offrono 171 mm di escursione al pneumatico anteriore e 189 mm a quello posteriore, contribuendo a rendere facile anche il terreno più impegnativo. Inoltre, grazie alla capacità di assorbire cunette, solchi e altri ostacoli, gli ammortizzatori regolabili a gas KYB assicurano comfort per tutto il giorno.



Pneumatici da 25 pollici con ampia larghezza del battistrada e cerchi in alluminio

Per ottenere la trazione ottimale anche sul terreno più impegnativo, Kodiak 450 EPS SE è dotato di pneumatici anteriori e posteriori sviluppati in modo specifico, montati su cerchi in alluminio leggeri. Grazie al battistrada adatto a tutti i terreni, i pneumatici anteriori extra-large AT25x8-12 e quelli posteriori AT25x10-12 trovano maggiore aderenza anche nella guida nel fango, sulla neve e tra le rocce.



Carrozzeria compatta ed ergonomia totale

Se scegli Kodiak 450 EPS SE ottieni il meglio di due mondi, perché l'ATV utility di media cilindrata beneficia di una carrozzeria dal design compatto ed elegante, per offrire più maneggevolezza su terreni difficili, mentre la spaziosa ed ergonomica posizione di guida assicura comfort per tutto il giorno, sia che tu stia lavorando duramente o che tu stia semplicemente divertendo.

Motore

Motore	Monocilindrico; Raffreddato a liquido; 4 tempi; SOHC
Cilindrata	421cc
Alesaggio x corsa	84.5 mm x 75.0 mm
Rapporto di compressione	10.0 : 1
Lubrificazione	Carter umido
Alimentazione	EFI - 34mm Mikuni
Accensione	TCI
Avviamento	Elettrico
Trasmissione	L/H/N/R/P; Cinghia trapezoidale Ultramatic® con freno motore sulle ruote anteriori e posteriori
Trazione	On-Command® 2WD, 4WD, 4WD with Diff-lock
Trasmissione finale	Albero

Telaio

Sospensione anteriore	Doppio braccio trasversale indipendente; 171 mm wheel travel; precarico regolabile su 5 posizioni
Sospensione posteriore	Doppio braccio trasversale indipendente; 189 mm wheel travel; precarico regolabile su 5 posizioni
Freno anteriore	Doppio disco idraulico
Freno posteriore	dischi multipli in bagno d'olio a tenuta
Pneumatici anteriori	AT25x8-12 6ply, marcato E, cerchi in alluminio
Pneumatici posteriori	AT25x10-12 6ply, marcato E, cerchi in alluminio

Carichi massimi

Portapacchi anteriore	40 kg
Portapacchi posteriore	80 kg

Dimensioni

Lunghezza	2,035 mm
Larghezza	1,180 mm
Altezza	1,160 mm
Altezza sella	855 mm
Interasse	1,240 mm
Altezza minima da terra	245 mm
Raggio minimo di sterzata	3.2 m
Capacità serbatoio carburante	14 Litri
Quantità olio motore	2.6 Litri

Caratteristiche aggiuntive

Sterzo	Tipo Ackermann con servosterzo elettronico
Towing capacity	600 kgf

Si raccomanda l'uso degli ATV con motori fino a 50 cc solo ai piloti dai 6 anni in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori dai 70 ai 90 cc solo ai piloti dai 12 anni in su e sempre sotto la supervisione di un adulto. Si raccomanda l'uso degli ATV con motori da 90 cc o superiori solo ai piloti dai 16 anni in su. Si raccomanda l'uso dei nostri Side by Side solo ai piloti dai 16 anni in su. Gli ATV e i Side by Side Yamaha sono realizzati per funzionare entro i limiti definiti dal progetto. I pesi di traino sicuri e la massima capacità di carico, ove applicabili, sono indicati nel manuale d'uso. Per garantire la durata e l'affidabilità del veicolo, ma soprattutto l'incolumità del pilota e del passeggero (solo per i mezzi Side by Side), è necessario non superare mai, per nessun motivo, la capacità di carico indicata. Gli ATV possono essere pericolosi. Per la tua sicurezza: evita sempre le strade asfaltate. I nostri ATV e Side by Side sono progettati per i percorsi non asfaltati. Guidarli sull'asfalto può condizionare negativamente la maneggevolezza e il controllo del mezzo, causando notevoli difficoltà. Indossa sempre casco, occhiali e abbigliamento protettivo. Raccomandiamo di non portare passeggeri sugli ATV e di indossare sempre la cintura sul Side by Side. Evita le acrobazie. Non consumare alcol o droga prima e durante la guida. Evita le velocità eccessive. Presta particolare attenzione sui terreni difficili. Presta attenzione alla tua guida: guida sempre in modo responsabile, rispettando l'ambiente, la natura e le leggi locali. Yamaha consiglia a tutti i piloti di ATV e Side by Side di seguire un corso di guida autorizzato. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sui corsi di guida, contatta il tuo concessionario Yamaha di zona. Tutte le informazioni, i dati tecnici, le caratteristiche e gli accessori dei modelli Yamaha riportati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Tutte le informazioni qui contenute non hanno valore contrattuale. Alcuni modelli sono mostrati completi di accessori. I piloti in questa brochure sono professionisti: non provare a imitarli. Tutti i modelli ATV e Side by Side sono dotati di garanzia limitata del costruttore della durata di 12 mesi. Per ulteriori dettagli contatta il tuo rivenditore.